


PETKIT™


**Inteligentna kuweta samoczyszcząca z
kamerą Petkit Purobot Ultra AI**

Instrukcja obsługi




Zawartość opakowania


* Przed instalacją i użyciem należy wyjąć pudełko z akcesoriami i sprawdzić, czy wszystkie akcesoria są kompletne z poniższymi danymi.




Jednostka główna




Kamera AI



Podkładka
pod żwirek




Drobny separator
żwirku o strukturze
plastra miodu P99032
(do mineralnych
żwirków dla kotów)



Zasilacz



Eliminator
zapachów
N60



Śruby x4





Klucz
sześciokątny




Instrukcja
obsługi

Opis produktu





Uwaga: Rzeczywisty produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu ze względu na ciągłe ulepszanie produktu; rzeczywisty produkt będzie rozstrzygający.



Opis elementów

Element	Opis funkcji
Kamera AI	Monitorowanie stanu kuwety w czasie rzeczywistym
Moduł automatycznego pakowania	Automatyczne zamykanie i wymiana worka na odpady
Separator P99031	Skuteczne filtrowanie zbryleń bez zacinania się lub braku; odpowiedni do żwirków z tofu i mieszanych
Separator P99032	Skutecznie przesiewa grudki; nadaje się do drobnoziarnistych żwirków, takich jak mineralne żwirki i bentonit.
Wysokowydajna podkładka pod żwirek ULTRA P99035*	Nieprzywierająca, odporna na zarysowania, wodoodporna i łatwa do czyszczenia
Eliminator zapachów N60*	Długotrwały zapach i brak podrażnień



* Wysokowydajny żwirek dla kota ULTRA P99035*.

* Eliminator zapachów zwierząt domowych N60.


Instalacja produktu

Instalacja kamery AI


- 1** Odblokuj klamrę, aby wyjąć cylinder.



- 2** Włóż kamerę AI do portu instalacyjnego (jak pokazano na rysunku).




- 3** Najpierw zainstaluj śruby "1" i "2" (w kierunku poziomym), a następnie zainstaluj śruby "3" i "4" (w kierunku pionowym) i dokręć je kluczem sześciokątnym.




Instalacja nakładki do napełniania N60


- 4** Umieść cylinder na podstawie i zablokuj klamrę, upewniając się, że jest zapięta.
* Obchodź się ostrożnie; nie uderzaj kamery AI.




- 1** Zdejmij pokrywę pierścienia uzupełniającego, włóż pierścień uzupełniający i załóż pokrywę z powrotem.



- 2** Zamontuj bagażnik, upewniając się, że przylega do magnesów po obu stronach.





- 3** Otwórz pokrywę, zainstaluj N60 i zamknij pokrywę.
* Nie kładź żadnych przedmiotów na pokrywie, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia urządzenia.




3.3 Włączanie zasilania


- 1 Podłącz zasilanie, a cylinder zresetuje się automatycznie.
- 2 Kamera będzie się obracać.




- 3 Wybierz przesiewacz żwirku w zależności od rodzaju żwirku dla kota. Jeśli jest to żwirek mineralny, należy użyć przesiewacza żwirku P9032. Wsyp żwirek (nie przekraczaj linii MAX) i wypoziomuj żwirek w aplikacji.



Separator P99031
(wyłącznie do
żwirków z tofu i
mieszanych)



Separator P99032
(wyłącznie dla
mineralnych
żwirków)




Użytkowanie produktu

Połączenie urządzenia

* Przed pierwszym użyciem należy połączyć urządzenie z aplikacją. Urządzenie może być używane dopiero po pomyślnym połączeniu.

- 1 Pobierz aplikację PETKIT z App Store lub Google Play. Możesz również zeskanować kod QR, aby pobrać aplikację.
- 2 Otwórz aplikację, naciśnij "+", aby dodać urządzenie i połącz urządzenie zgodnie z instrukcją.



- 3 Gdy na ekranie wyświetlona zostanie poniższa ikona, połączenie zakończyło się powodzeniem.



Więcej inteligentnych
ustawień można
obsługiwać w aplikacji.





Automatyczne pakowanie



Funkcję automatycznego pakowania należy uruchomić na panelu sterowania. Nie należy odchodzić od urządzenia podczas procesu pakowania.

* Podczas pakowania i napełniania urządzenie będzie wydawać dźwięki, co jest normalne i nie oznacza żadnych problemów z jakością produktu.

- 1 Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję pakowania i naciśnij przycisk , a następnie naciśnij dwukrotnie przycisk  zgodnie z komunikatem na ekranie, a urządzenie rozpocznie pakowanie.




- 2 Po wyświetleniu na ekranie poniższej ikony i odtworzeniu przez urządzenie komunikatu głosowego otwórz pokrywę, wyjmij zapakowany worek na odpady i zamknij pokrywę.
- 3 Po wyjęciu zapakowanego worka należy dwukrotnie nacisnąć przycisk  zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i komunikatami głosowymi, aby rozpocząć automatyczne uzupełnianie.




Opróżnianie żwirku

- * Nie pozostawiaj urządzenia podczas procesu opróżniania.
- * Po opróżnieniu całego żwirku w cylindrze można wymienić żwirek na nowy lub wyczyścić urządzenie.

- 1 Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję "Opróżnij żwirek dla kota", a następnie naciśnij przycisk , po czym urządzenie automatycznie opróżni cały żwirek dla kota znajdujący się w cylindrze.



- 2 Jeśli pojemnik na odpady jest pełny podczas procesu opróżniania, urządzenie zatrzyma opróżnianie i rozpocznie automatyczne pakowanie. Po zapakowaniu należy wyjąć zapakowany worek na odpady, a następnie dwukrotnie nacisnąć przycisk , aby rozpocząć automatyczne napełnianie.




Kamera AI

* Więcej ustawień prywatności dotyczących kamery AI można znaleźć w instrukcji obsługi.


Wskaźnik świetlny kamery

Wyłącz kamerę lub ustaw czas pracy kamery w aplikacji PETKIT.



Panel sterowania

- ❶ Naciśnij przycisk , aby przełączyć funkcje i naciśnij przycisk , aby wykonać funkcję.



Opis wyświetlanych funkcji



Łopatką

Automatyczne oddzielanie zbryleń od żwirku



Opakowanie

Automatyczne zamykanie worka na odpady



Światło

Włączone światło wypełniające w kamerze



Otwarcie / zamknięcie uszczelnionych drzwiczek

Otwieranie lub zamykanie uszczelnionych drzwiczek modułu automatycznego pakowania



Poziomowanie żwirku dla kota

Spraw, aby żwirek dla kota był równomiernie rozłożony w cylindrze.
Użyj go po uzupełnieniu żwirku dla kota



Opróżnianie żwirku dla kotów

Opróżnij cały żwirek dla kotów z cylindra



Połączenie z siecią


Użyj po połączeniu aplikacji



Reset

Ustaw cylinder w prawidłowej pozycji

2 Opis wyświetlanego stanu




3

Komunikaty	Opis	Komunikaty	Opis
	Worek na odpady jest na wyczerpaniu. Przygotuj nową podkładkę pod żwirtek.		Worek na odpady się skończył. Wymień podkładkę.
	Worek na odpady nie został napełniony, naciśnij dwukrotnie przycisk OK, aby rozpocząć automatyczne napełnianie.		Obudowa nie jest zainstalowana.
	Kot zbliża się lub wchodzi do kuwety podczas pracy urządzenia. (Urządzenie zostanie automatycznie wstrzymane i zaalarmowane, a jego działanie zostanie wznowione po wyjściu zwierzęcia).		Awaria urządzenia

Czyszczenie i konserwacja

Dla zdrowia kota zaleca się regularne czyszczenie lub wymianę tych części.

- Nie płucz ani nie mocz tych części: podstawy, kamery AI i modułu automatycznego pakowania; w przeciwnym razie może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Należy je jedynie wytrzeć.





Wyciąganie cylindra i czyszczenie


* Przed wyjęciem cylindra należy opróżnić go z żwirku dla kotów.

* Przed demontażem należy wyłączyć urządzenie lub odłączyć je od zasilania.


- 1** Zdejmij bagażnik, odblokuj klamrę i wyjmij cylinder.



- 2** Ściśnij uchwyt separatora odpadów, aby go wyciągnąć.




- 3** Ściśnij uchwyt podkładki, aby ją wyciągnąć.



- 4** Wyczyść cylinder i separator za pomocą szczotki i opłucz je. Wytrzyj podkładkę pod żwirzek miękką szmatką.


* Nie należy gwałtownie szczotkować kuwety, aby nie uszkodzić powłoki. Nie czyścić alkoholem, środkami dezynfekującymi, wybielaczami, neutralnymi detergentami itp.





Montaż podzespołów

Komponenty należy montować tylko wtedy, gdy są całkowicie suche.

- 1** Umieść cylinder przy ścianie.






- 2** - Przytrzymaj podkładkę, włóż jej górną część do rowka (strzałki muszą być wyrównane), a następnie włóż jej dolną część do rowka (strzałki muszą być wyrównane).




- 3** Delikatnie naciśnij i zwolnij podkładkę, a jej dwie strony naturalnie wbiją się w rowek.

* Przed użyciem należy upewnić się, że niebieska krawędź jest całkowicie osadzona w rowku, a strzałki na obu końcach są wyrównane ze wskazanym kierunkiem.




Jeśli niebieska krawędź nie jest widoczna, instalacja przebiegła pomyślnie.


- 4** Ściśnij uchwyt separatora odpadów, najpierw włóż jedną klamrę do punktu A, a następnie włóż drugą klamrę do punktu B.
* Sprawdź: Jeśli mały separator może się obracać w przód i w tył, instalacja przebiegła pomyślnie.



- 5** Umieść cylinder na podstawie, zablokuj klamrę i upewnij się, że klamra jest zapięta.




- 6** Zainstaluj obudowę. Instalacja została zakończona.




Konserwacja innych komponentów

- 1** Wytrzyj te elementy miękką ściereczką: kamerę, podstawę i czujnik zbliżeniowy.



- 2** Jeśli w pojemnikach na odpady nr 1 i nr 2 znajdują się jakieś odpady, wyjmij je, wyrzuć odpady i włóż je z powrotem.



Komponenty	Kiedy czyścić	Jak czyścić	Kiedy wymienić	Jak odłączyć	Uwaga
Podstawa	Wyczyścić, gdy obiektyw nie jest czysty.	Wytrzyj miękką ściereczką.	/	/	Nie płukać ani nie moczyć.
Kamera AI	Wyczyścić po wyjęciu cylindra.	Wytrzyj wilgotną chusteczką.	/	/	Nie płukać ani nie moczyć.
Cylinder	Wyczyścić, gdy wewnętrzna powierzchnia jest zabrudzona.	Wyczyścić szczotką.	/	Przeczytaj w rozdziale konserwacji.	/
Separator	Wyczyścić, gdy zwierzę ma luźne stolce.	Wyczyścić szczotką.	Należy go wymienić, gdy jest uszkodzony lub pęknięty.	Przeczytaj w rozdziale konserwacji.	Unikać ściskania lub wystawiania na działanie promieni słonecznych.
Podkładka pod żwirek	Wyczyścić, gdy jest brudna.	Wytrzyj miękką ściereczką. Nie szorować.	Wymień, gdy przyklei się do żwirku dla kota lub zostanie złamana.	Przeczytaj w rozdziale konserwacji.	Nie czyścić alkoholem, środkami dezynfekującymi, wybielaczami, neutralnymi detergentami itp.
N60	/	/	Po 2 miesiącach.	Przesuń w górę.	/

Przewodnik instruktażowy

Film przedstawiający instalację i
użytkowanie



Zeskanuj, aby
obejrzeć.

Film przedstawiający czyszczenie i
konserwację



Zeskanuj, aby
obejrzeć.

Specyfikacja

Model: P9903

Materiały: ABS, PP, TPE, silikon

Wymiary 532x 818x612 mm

Waga: około 14,6 kg

Wejście znamionowe: 12V 4A

Połączenie: Wi-Fi

Zakres zastosowania: Koty starsze niż 6 miesięcy

- Dziękujemy za wybranie produktu.
- Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed instalacją i użytkowaniem produktu. Każda instalacja lub użytkowanie oznacza, że użytkownik przeczytał i zaakceptował poniższe instrukcje bezpieczeństwa.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- * Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa może spowodować nieprawidłowe działanie produktu lub inne nieprzewidziane straty.
- Urządzenie należy zainstalować i użytkować zgodnie z instrukcją obsługi
- Kocięta w wieku poniżej 6 miesięcy nie mogą korzystać z tego urządzenia. Koty ważące mniej niż 1,5 kg nie mogą korzystać z tego urządzenia.
- Nie ciągnąć za kamerę AI.
- Nie zarysowywać obiektywu ostrymi przedmiotami.
- Nie należy umieszczać urządzenia w środowisku o wysokiej temperaturze lub wilgotności.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i trzymać urządzenie z dala od otwartego ognia.
- Chociaż urządzenie jest zasilane niskim napięciem, może dojść do upływu prądu, jeśli zwierzę przegryzie przewód zasilający. Należy powstrzymać zwierzęta przed gryzieniem przewodu zasilającego.
- Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia bezpieczeństwa, należy używać wyłącznie oryginalnego adaptera.
- Umieścić urządzenie na twardej, równej powierzchni i unikać dotykania ściany.
- Nie wolno przechylać urządzenia w celu uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa.
- Nie płucz ani nie mocz dolnej części urządzenia.
- W dolnej części urządzenia znajdują się czujniki wagi. Należy obchodzić się z nim delikatnie.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od zasilania.
- Dzieci powinny obsługiwać urządzenie pod nadzorem i opieką dorosłych.
- Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie pod nadzorem profesjonalistów, aby uniknąć przypadkowych uszkodzeń.
- Nie kładź żadnych przedmiotów na urządzeniu ani nie naciskaj jego górnej części.
- Przed wyjazdem na dłuższy czas należy upewnić się, że w kuwecie znajduje się wystarczająca ilość żwirku dla kota, a w pojemniku na odpady jest wystarczająco dużo miejsca.
- W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Dongguan Zhihang Electronic Technology Co, LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radio-wego [Inteligentna kuweta samoczyszcząca z kamerą Purobot Ultra AI] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/PetKit>

Adres producenta: Pokój 701, budynek 15, nr 1 Pushi Road I, Qiaotou Town, miasto Dongguan, prowincja Guangdong, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2.4G: 2400MHz~2483.5MHz / 5G: 5150MHz~5850MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 20 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Podmiot odpowiedzialny w UE:
Apex CE Specialists GmbH
Habichtweg 1, 41468 Neuss,
Niemcy
info@apex-ce.com