




Przełącznik ścienny SONOFF R5

Instrukcja obsługi




Przed użyciem produktu proszę wyjąć arkusz izolacyjny baterii.

Zastosowanie produktu

R5 jest 6-przyciskowym przełącznikiem ściennym i może współpracować z urządzeniami wyposażonymi w funkcję "eWeLink-Remote".


Gdy R5 zostanie pomyślnie dodany do centrali, może wyzwać inne inteligentne urządzenia ustawiając scenę w aplikacji eWeLink.


Dodaj R5 do centrali "eWeLink-Remote".



Wejdź w interfejs ustawień centrali "eWeLink-Remote", kliknij "Podurządzenia eWeLink-Remote" i "dodaj", następnie uruchom dowolny przycisk na R5, aby pomyślnie dodać.

Sterowanie sceną





Parametry produktu

Model: R5

Zasilanie: 6V (bateria 3V x 2)

Kolor: ciemnoszary


Model baterii: CR2032

Materiał obudowy: PC V0

Temperatura pracy: 0°C- 40°C

Rozmiar produktu: 86x86x13.5mm

Metody instalacji



Instrukcja obsługi



<https://sonoff.tech/usermanuals>

Zeskanuj kod QR lub odwiedź stronę internetową, aby zapoznać się z najnowszą instrukcją obsługi i pomocą.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Shenzen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adres: 3F&6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzen, Guangdong, Chiny

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/SONOFF>

Częstotliwość radiowa: 2426MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 8.37dBm

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

Website: sonoff.tech

ZIP code: 518000

MADE IN CHINA



Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kod produktu	-
Kod EAN	6920075777932
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowe (inne niż pastylkowe)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	-
Waga netto (kg)	0.17g
Pojemność (mAh)	600