



**WORX**  
it's your nature

Cut to Zero  
WA0925 WA0926  
WA0928



<b>Safety rules</b>	<b>EN</b>	<b>P04</b>
<b>Sicherheitsregeln</b>	<b>D</b>	<b>P07</b>
<b>Règles de sûreté</b>	<b>F</b>	<b>P09</b>
<b>Regole di sicurezza</b>	<b>I</b>	<b>P11</b>
<b>Normas de seguridad</b>	<b>ES</b>	<b>P13</b>
<b>Veiligheidsregels</b>	<b>NL</b>	<b>P15</b>
<b>Zasady bezpieczeństwa</b>	<b>PL</b>	<b>P17</b>
<b>Bezpečnostní pravidla</b>	<b>CZ</b>	<b>P19</b>
<b>Bezpečnostné pravidlá</b>	<b>SK</b>	<b>P21</b>
<b>Varnostni predpisi</b>	<b>SL</b>	<b>P23</b>
<b>Regras de segurança</b>	<b>PT</b>	<b>P25</b>
<b>Biztonsági szabályok</b>	<b>HU</b>	<b>P27</b>
<b>Reguli de siguranță</b>	<b>RO</b>	<b>P29</b>
<b>Sigurnosna pravila</b>	<b>HR</b>	<b>P31</b>
<b>Sikkerhedsregler</b>	<b>DK</b>	<b>P33</b>
<b>Turvallisuussäännöt</b>	<b>FIN</b>	<b>P35</b>
<b>Sikkerhetsregler</b>	<b>NOR</b>	<b>P37</b>
<b>Säkerhetsregler</b>	<b>SV</b>	<b>P39</b>
<b>Правила безопасности</b>	<b>RU</b>	<b>P41</b>
<b>Ohutusreeglid</b>	<b>ET</b>	<b>P43</b>
<b>Drošības noteikumi</b>	<b>LV</b>	<b>P45</b>
<b>Saugumo taisyklės</b>	<b>LT</b>	<b>P47</b>

**⚠ WARNING: Read all safety warnings and all instructions.** Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.  
**Save all warnings and instructions for future reference.**

### Technical data

	<b>WA0925</b>	<b>WA0926</b>	<b>WA0928</b>
Rated voltage	20 V	20 V	20 V
Cutting width	110 mm	110 mm	110 mm
No load speed	5000 /min	5000 /min	5000 /min
Cutting height			
1	50 mm	50 mm	50 mm
2	60 mm	60 mm	60 mm
3	70 mm	70 mm	70 mm
Applicable robotic lawn mower models	WR303E/WR304E/ WR305E/WR306E/ WR365E/WR365E.1/ WR308E	WR310E/ WR312E/ WR318E/ WR330E	WR340E/WR341E/ WR342E/WR344E

Please note that compatible models for the WA0925/WA0926/WA0928 attachment may be added in the future. If the robotic lawnmower manual indicates that the WA0925/WA0926/WA0928 attachment can be installed, it will be compatible with that model.

**NOTE:** Do not attempt to disassemble or service the Cut to Zero module after installation. This may loosen the protective cover screws and create a safety hazard.

## DECLARATION OF INCORPORATION

We,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

On behalf of Positec declare that the product,  
Description **Cut to Zero**  
Type **WA0925; WA0926; WA0928**  
Function **Robot lawn mower with cut to edge function**  
Serial number **It can be found on marking label**

Complies with the following Directives:  
**2006/42/EC**

Standards conform to  
**EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023,**  
**EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+A3:2021**

The relevant technical documentation is compiled in accordance with part B of Annex VII.  
The partly completed machinery must not be put into service until the final machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of Directive 2006/42/EC on Machinery, where appropriate, and until the EC Declaration of Conformity according to Annex II A is issued.

The person authorized to compile the technical file,  
**Name Marcel Filz**  
**Address Positec Germany GmbH**  
**Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany**



2025/11/04  
Allen Ding  
Deputy Chief Engineer, Testing & Certification  
authorized to issue the declaration of conformity  
on behalf of the manufacturer  
Positec Technology (China) Co., Ltd.  
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park,  
Jiangsu 215123, P. R. China

## DECLARATION OF INCORPORATION

We,  
Positec (UK & Ireland) Ltd  
PO BOX 6242, Newbury, RG14 9LT, UK

On behalf of Positec declare that the product,  
Description **Cut to Zero**  
Type **WA0925; WA0926; WA0928**  
Function **Robot lawn mower with cut to edge function**  
Serial number **It can be found on marking label**

Complies with the following Regulations:  
**Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008**

Standards conform to  
**BS EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023,**  
**BS EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+A3:2021**

The relevant technical documentation is compiled in accordance with Annex VII (Part 7 of this Schedule), part B.  
The partly completed machinery must not be put into service until the final machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of Regulation the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 on Machinery, where appropriate, and until the Declaration of Conformity according to Annex VII (Part 7 of this Schedule), part A is issued.

The person authorized to compile the technical file,  
**Name Jim Kirkwood**  
**Address Positec (UK & Ireland) Ltd**  
**PO BOX 6242, Newbury, RG149LT, UK**

**UK  
CA**

2025/11/04  
Allen Ding  
Deputy Chief Engineer, Testing & Certification  
authorized to issue the declaration of conformity  
on behalf of the manufacturer  
Positec Technology (China) Co., Ltd.  
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, P. R. China

**! WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.** *Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.*

**Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

### Technische daten

	<b>WA0925</b>	<b>WA0926</b>	<b>WA0928</b>
Nennleistung	20 V	20 V	20 V
Schnittbreite	110 mm	110 mm	110 mm
Leerlaufdrehzahl	5000 /min	5000 /min	5000 /min
Schnitthöhe			
1	50 mm	50 mm	50 mm
2	60 mm	60 mm	60 mm
3	70 mm	70 mm	70 mm
Anwendbare Mähroboter-Modelle	WR303E/WR304E/ WR305E/WR306E/ WR365E/WR365E.1/ WR308E	WR310E/ WR312E/ WR318E/ WR330E	WR340E/WR341E/ WR342E/WR344E

Bitte beachten Sie, dass kompatible Modelle für das Zubehör WA0925/WA0926/WA0928 in Zukunft hinzugefügt werden können. Wenn in der Bedienungsanleitung des Mähroboters angegeben ist, dass das Zubehör WA0925/WA0926/WA0928 installiert werden kann, ist es mit diesem Modell kompatibel.

**HINWEIS:** Versuchen Sie nicht, das Cut to Zero-Modul nach der Installation zu zerlegen oder zu warten. Dadurch können sich die Schrauben der Schutzabdeckung lockern und ein Sicherheitsrisiko entstehen.

## EG-ZUSAMMENBAUERKLÄRUNG

Wir,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

Erklären im Namen von Positec, dass das Produkt,  
Beschreibung **Cut to Zero**  
Typ **WA0925; WA0926; WA0928**  
Funktion **Roboter-Rasenmäher mit Randmähen-Funktion**  
Seriennummer **Ist auf dem Kennzeichnungsetikett zu finden**

Den Bestimmungen der folgenden Richtlinien entspricht:  
**2006/42/EC**

Normen,  
**EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023,**  
**EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+A3:2021**

Die einschlägige technische Dokumentation wird gemäß Teil B des Anhangs VII zusammengestellt.  
Die unvollständige Maschine darf erst in Betrieb genommen werden, wenn die vollständige Maschine, in die sie eingebaut werden soll, gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen, soweit anwendbar, als konform erklärt wurde und bis die EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang II A ausgestellt ist.

Zur Kompilierung der technischen Datei ermächtigte Person,  
**Name Marcel Filz**  
**Adresse Positec Germany GmbH**  
**Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany**



2025/11/04  
Allen Ding  
Stellvertretender Chefsingenieur, Prüfung und Zertifizierung  
zur Abgabe der Konformitätserklärung im Namen des Herstellers berechtigt  
Positec Technology (China) Co., Ltd.  
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park,  
Jiangsu 215123, P. R. China

**ATTENTION : Lisez toutes les mises en garde et toutes les instructions.** *Le non-respect des mises en garde et des instructions peut être à l'origine d'électrocutions, d'incendies et/ou de blessures graves.*

**Gardez le mode d'emploi et les mises en garde pour pouvoir vous y référer ultérieurement.**

## Caractéristiques techniques

	<b>WA0925</b>	<b>WA0926</b>	<b>WA0928</b>
Tension nominale	20 V	20 V	20 V
Largeur de coupe	110 mm	110 mm	110 mm
Vitesse à vide	5000 /min	5000 /min	5000 /min
Hauteur de coupe			
1	50 mm	50 mm	50 mm
2	60 mm	60 mm	60 mm
3	70 mm	70 mm	70 mm
Modèles de tondeuses robots compatibles	WR303E/WR304E/ WR305E/WR306E/ WR365E/WR365E.1/ WR308E	WR310E/ WR312E/ WR318E/ WR330E	WR340E/WR341E/ WR342E/WR344E

Veuillez noter que les modèles compatibles avec l'accessoire WA0925/WA0926/WA0928 pourront être ajoutés à l'avenir. Si le manuel de la tondeuse robot indique que l'accessoire WA0925/WA0926/WA0928 peut être installé, il sera compatible avec ce modèle.

**REMARQUE :** Ne tentez pas de démonter ou d'entretenir le module Cut to Zero après l'installation. Cela pourrait desserrer les vis du couvercle de protection et présenter un risque pour la sécurité.

## DÉCLARATION D'INCORPORATION

Nous,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

Positec déclare que le produit,  
Description **Cut to Zero**  
Modèle **WA0925; WA0926; WA0928**  
Fonction **Tondeuse robotisée avec fonction de coupe au bord**  
Numéro de série **Il se trouve sur l'étiquette signalétique**

Est conforme aux directives suivantes:  
**2006/42/EC**

Et conforme aux normes  
**EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023,**  
**EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+A3:2021**

La documentation technique pertinente est compilée conformément à la partie B de l'annexe VII. La quasi-machine ne doit pas être mise en service tant que la machine finale dans laquelle elle doit être incorporée n'a pas été déclarée conforme aux dispositions de la directive 2006/42/CE sur les machines, le cas échéant, et tant que la déclaration CE de conformité selon l'annexe II A n'a pas été délivrée.

La personne autorisée à compiler le dossier technique,  
**Nom Marcel Filz**  
**Adresse Positec Germany GmbH**  
**Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany**



2025/11/04  
Allen Ding  
Ingénieur en chef adjoint, Essais & Certification  
autorisé à délivrer la déclaration de conformité au nom du fabricant  
Positec Technology (China) Co., Ltd.  
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park,  
Jiangsu 215123, P. R. China

**AVVERTENZA:** È assolutamente necessario leggere attentamente tutte le istruzioni. Eventuali errori nell'adempimento delle istruzioni qui di seguito riportate potranno causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutti gli avvisi e le istruzioni per poterle consultare quando necessario.

## Dati tecnici

	WA0925	WA0926	WA0928
Potenza nominale	20 V	20 V	20 V
Larghezza di taglio	110 mm	110 mm	110 mm
Velocità a vuoto nominale	5000 /min	5000 /min	5000 /min
Altezza di taglio			
1	50 mm	50 mm	50 mm
2	60 mm	60 mm	60 mm
3	70 mm	70 mm	70 mm
Modelli di tosaerba robot compatibili	WR303E/WR304E/ WR305E/WR306E/ WR365E/WR365E.1/ WR308E	WR310E/ WR312E/ WR318E/ WR330E	WR340E/WR341E/ WR342E/WR344E

Si prega di notare che i modelli compatibili con l'accessorio WA0925/WA0926/WA0928 potrebbero essere aggiunti in futuro. Se il manuale del tosaerba robot indica che l'accessorio WA0925/WA0926/WA0928 può essere installato, sarà compatibile con quel modello.

**NOTA:** Non tentare di smontare o effettuare la manutenzione del modulo Cut to Zero dopo l'installazione. Ciò potrebbe allentare le viti del coperchio protettivo e creare un rischio per la sicurezza.

## DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE

Noi,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

A nome di Positec si dichiara che il prodotto,  
Descrizione **Cut to Zero**  
Codice **WA0925; WA0926; WA0928**  
Funzione **Robot rasaerba con funzione di taglio al bordo**  
Numero di serie **Si trova sull'etichetta di marcatura**

È conforme alle seguenti direttive:  
**2006/42/EC**

Conforme a  
**EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023,**  
**EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+A3:2021**

La documentazione tecnica pertinente è compilata in conformità alla parte B dell'allegato VII.  
La quasi-macchina non deve essere messa in servizio finché la macchina finale nella quale deve essere incorporata non sia stata dichiarata conforme alle disposizioni della direttiva 2006/42/CE sulle macchine, ove applicabile, e finché non sia stata emessa la dichiarazione CE di conformità secondo l'allegato II A.

Il responsabile autorizzato alla compilazione della documentazione tecnica,

**Nome Marcel Filz**  
**Indirizzo Positec Germany GmbH**  
**Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany**



2025/11/04  
Allen Ding  
Vice capo ingegnere, testing e certificazione  
autorizzato a rilasciare la dichiarazione di conformità per conto del produttore  
Positec Technology (China) Co., Ltd.  
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park,  
Jiangsu 215123, P. R. China

**⚠ ADVERTENCIA:** Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar una descarga eléctrica, incendio y/o lesiones graves.

**Guarde todas las advertencias e instrucciones como referencia para el futuro.**

## Datos técnicos

	<b>WA0925</b>	<b>WA0926</b>	<b>WA0928</b>
Tensión nominal	20 V	20 V	20 V
Ancho de corte	110 mm	110 mm	110 mm
Velocidad en vacío	5000 /min	5000 /min	5000 /min
Altura de corte			
1	50 mm	50 mm	50 mm
2	60 mm	60 mm	60 mm
3	70 mm	70 mm	70 mm
Modelos de cortacésped robótico aplicables	WR303E/WR304E/ WR305E/WR306E/ WR365E/WR365E.1/ WR308E	WR310E/ WR312E/ WR318E/ WR330E	WR340E/WR341E/ WR342E/WR344E

Tenga en cuenta que los modelos compatibles con el accesorio WA0925/WA0926/WA0928 pueden añadirse en el futuro. Si el manual del cortacésped robótico indica que el accesorio WA0925/WA0926/WA0928 puede instalarse, será compatible con ese modelo.

**NOTA:** No intente desmontar ni reparar el módulo Cut to Zero después de la instalación. Esto podría aflojar los tornillos de la cubierta protectora y crear un riesgo de seguridad.

## DECLARACIÓN DE INCORPORACIÓN

Los que reciben,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

En nombre de Positec declaran que el producto,  
Descripción **Cut to Zero**  
Modelo **WA0925; WA0926; WA0928**  
Función **Cortacésped robot con función de corte al borde**  
Número de serie **Se puede encontrar en la etiqueta de marca**

Cumple con las siguientes Directivas:  
**2006/42/EC**

Normativas conformes a,  
**EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023,**  
**EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+A3:2021**

La documentación técnica pertinente se compila de acuerdo con la parte B del anexo VII.  
La máquina parcialmente completada no debe ponerse en servicio hasta que la máquina final en la que se va a incorporar haya sido declarada conforme con las disposiciones de la Directiva 2006/42/CE sobre maquinaria, cuando corresponda, y hasta que se haya emitido la declaración CE de conformidad conforme al anexo II A.

La persona autorizada para componer el archivo técnico,  
**Firma Marcel Filz**  
**Dirección Positec Germany GmbH**  
**Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany**



2025/11/04  
Allen Ding  
Deputy Chief Engineer, Testing & Certification  
autorizado a emitir la declaración de conformidad en nombre el fabricante  
Positec Technology (China) Co., Ltd.  
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park,  
Jiangsu 215123, P. R. China

**!** **WAARSCHUWING! Lees alle instructies zorgvuldig door.** Indien u zich niet aan alle onderstaande instructies houdt, kan dat leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

**Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor latere naslag.**

## Technische gegevens

	<b>WA0925</b>	<b>WA0926</b>	<b>WA0928</b>
Nominaal vermogen	20 V	20 V	20 V
Maai breedte	110 mm	110 mm	110 mm
Toerental onbelast	5000 /min	5000 /min	5000 /min
Maaihoogte			
1	50 mm	50 mm	50 mm
2	60 mm	60 mm	60 mm
3	70 mm	70 mm	70 mm
Toepasbare robotmaaiermodellen	WR303E/WR304E/ WR305E/WR306E/ WR365E/WR365E.1/ WR308E	WR310E/ WR312E/ WR318E/ WR330E	WR340E/WR341E/ WR342E/WR344E

Houd er rekening mee dat compatibele modellen voor de WA0925/WA0926/WA0928-accessoire in de toekomst kunnen worden toegevoegd. Als in de handleiding van de robotmaaier staat dat de WA0925/WA0926/WA0928-accessoire kan worden geïnstalleerd, is deze compatibel met dat model.

**OPMERKING:** Probeer het Cut to Zero-module na de installatie niet te demonteren of te onderhouden. Dit kan de schroeven van de beschermkap losmaken en een veiligheidsrisico veroorzaken.

## VERKLARING VAN OPNEMING

Wij,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

Namens Positec verklaar ik dat het product,  
Beschrijving **Cut to Zero**  
Type **WA0925; WA0926; WA0928**  
Functie **Robotgrasmaaier met randmaai-functie**  
Serienummer **Dit kunt u vinden op het markeringslabel**

Overeenkomt met de volgende richtlijnen:  
**2006/42/EC**

Standaards in overeenstemming met,  
**EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023,**  
**EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+A3:2021**

De relevante technische documentatie wordt opgesteld overeenkomstig deel B van bijlage VII.  
De gedeeltelijk voltooide machine mag niet in gebruik worden genomen voordat de uiteindelijke machine waarin deze wordt ingebouwd in overeenstemming is verklaard met de bepalingen van Richtlijn 2006/42/EG inzake machines, indien van toepassing, en totdat de EG-verklaring van overeenstemming volgens bijlage II A is afgegeven.

De persoon die bevoegd is om het technische bestand te compileren,  
**Naam Marcel Filz**  
**Adres Positec Germany GmbH**  
**Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany**



2025/11/04  
Allen Ding  
Plaatsvervangend Chief Ingenieur, Testen en Certificering  
gemachtigd om de conformiteitsverklaring af te geven namens de fabrikant  
Positec Technology (China) Co., Ltd.  
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park,  
Jiangsu 215123, P. R. China

**⚠ OSTRZEŻENIE: Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia bezpieczeństwa i instrukcje.**  
*Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.*

**Zachować wszystkie ostrzeżenia i instrukcje na przyszłość.**

## Dane techniczne

	<b>WA0925</b>	<b>WA0926</b>	<b>WA0928</b>
Napięcie znamionowe	20 V	20 V	20 V
Szerokość koszenia	110 mm	110 mm	110 mm
Prędkość na biegu jałowym	5000 /min	5000 /min	5000 /min
Wysokość cięcia			
1	50 mm	50 mm	50 mm
2	60 mm	60 mm	60 mm
3	70 mm	70 mm	70 mm
Dotyczy modeli kosiarek automatycznych	WR303E/WR304E/ WR305E/WR306E/ WR365E/WR365E.1/ WR308E	WR310E/ WR312E/ WR318E/ WR330E	WR340E/WR341E/ WR342E/WR344E

Proszę pamiętać, że w przyszłości mogą zostać dodane modele kompatybilne z akcesorium WA0925/WA0926/WA0928. Jeśli instrukcja robota-kosiarki wskazuje, że akcesorium WA0925/WA0926/WA0928 może być zainstalowane, będzie ono kompatybilne z tym modelem.

**UWAGA:** Nie próbuj demontować ani serwisować modułu Cut to Zero po instalacji. Może to poluzować śruby osłony ochronnej i stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa.

## DEKLARACJA WŁĄCZENIA

My niżej podpisani,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

W imieniu firmy Positec zaświadczam, że produkt,  
Opis **Cut to Zero**  
Typ **WA0925; WA0926; WA0928**  
Funkcja **Robot koszący z funkcją cięcia przy krawędziach**  
Numer seryjny **Można go znaleźć na etykiecie znamionowej**

Jest zgodny z poniższymi dyrektywami:  
**2006/42/EC**

Standardy zgodne z  
**EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023,**  
**EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+A3:2021**

Odpowiednia dokumentacja techniczna jest sporządzona zgodnie z częścią B załącznika VII.  
Maszyna nieukończona nie może zostać oddana do użytku, dopóki maszyna końcowa, do której ma  
zostać włączona, nie zostanie uznana za zgodną z przepisami dyrektywy 2006/42/WE w sprawie  
maszyn, jeśli ma to zastosowanie, oraz dopóki nie zostanie wydana deklaracja zgodności WE  
zgodnie z załącznikiem II A.

Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej,

**Imię i nazwisko** **Marcel Filz**  
**Adres** **Positec Germany GmbH**  
**Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany**



2025/11/04  
Allen Ding  
Zastępca głównego inżyniera, testowanie i certyfikacja  
upoważniony do wystawienia deklaracji zgodności w imieniu producenta  
Positec Technology (China) Co., Ltd.  
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park,  
Jiangsu 215123, P. R. China

**VAROVÁNÍ:** Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedodržení bezpečnostních varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, k vzniku požáru nebo k vážnému úrazu.

**Všechna varování a bezpečnostní pokyny uschovejte pro budoucí použití.**

## Technické údaje

	<b>WA0925</b>	<b>WA0926</b>	<b>WA0928</b>
Jmenovité napájecí napětí	20 V	20 V	20 V
Šířka sečení	110 mm	110 mm	110 mm
Otáčky naprázdno	5000 /min	5000 /min	5000 /min
Výška sekání			
1	50 mm	50 mm	50 mm
2	60 mm	60 mm	60 mm
3	70 mm	70 mm	70 mm
Použitelné modely robotických sekaček	WR303E/WR304E/ WR305E/WR306E/ WR365E/WR365E.1/ WR308E	WR310E/ WR312E/ WR318E/ WR330E	WR340E/WR341E/ WR342E/WR344E

Vezměte prosím na vědomí, že v budoucnu mohou být přidány další kompatibilní modely příslušenství WA0925/WA0926/WA0928. Pokud návod k obsluze robotické sekačky uvádí, že příslušenství WA0925/WA0926/WA0928 lze nainstalovat, bude kompatibilní s tímto modelem.

**POZNÁMKA:** Nepokoušejte se po instalaci modul Cut to Zero rozebírat ani servisovat. Mohlo by to uvolnit šrouby ochranného krytu a vytvořit bezpečnostní riziko.

## PROHLÁŠENÍ O ZAČLENĚNÍ

My,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

Jménem společnosti Positec prohlašujeme, že výrobek  
Popis **Cut to Zero**  
Typ **WA0925; WA0926; WA0928**  
Funkce **Robotická sekačka s funkcí sekání u okrajů**  
Sériové číslo **Je uvedeno na továrním štítku**

Splňuje požadavky následujících směrnic:  
**2006/42/EC**

Splňuje požadavky norem  
**EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023,**  
**EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+A3:2021**

Příslušná technická dokumentace je sestavena v souladu s částí B přílohy VII.  
Částečně dokončený stroj nesmí být uveden do provozu, dokud konečný stroj, do kterého má být zabudován, nebude prohlášen za shodný s ustanoveními směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních, pokud je to vhodné, a dokud nebude vydáno prohlášení o shodě ES podle přílohy II A.

Osoba oprávněná uspořádat technický soubor,  
**Název Marcel Filz**  
**Adresa Positec Germany GmbH**  
**Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany**



2025/11/04  
Allen Ding  
Zástupce vrchní konstrukční kanceláře, Testování & Certifikace  
Pověřen vydáváním prohlášení o shodě jménem výrobce  
Positec Technology (China) Co., Ltd.  
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park,  
Jiangsu 215123, P. R. China

**!** **UPOZORNENIE:** Preštudujte si všetky bezpečnostné pokyny a inštrukcie. Nedodržanie bezpečnostných pokynov a inštrukcií môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, k vzniku požiaru alebo k vážnemu úrazu.

Všetky výstrahy a bezpečnostné pokyny uschovajte na ďalšie použitie.

## Date tehnice

	<b>WA0925</b>	<b>WA0926</b>	<b>WA0928</b>
Tensiune nominală	20 V $\text{---}$	20 V $\text{---}$	20 V $\text{---}$
Šírka kosenia	110 mm	110 mm	110 mm
Turație de mers în gol	5000 /min	5000 /min	5000 /min
Înălțime de tăiere			
1	50 mm	50 mm	50 mm
2	60 mm	60 mm	60 mm
3	70 mm	70 mm	70 mm
Použitelné modely robotických kosačiek	WR303E/WR304E/ WR305E/WR306E/ WR365E/WR365E.1/ WR308E	WR310E/ WR312E/ WR318E/ WR330E	WR340E/WR341E/ WR342E/WR344E

Upozorňujeme, že v budúcnosti môžu byť pridané kompatibilné modely príslušenstva WA0925/WA0926/WA0928. Ak návod na použitie robotickéj kosačky uvádza, že príslušenstvo WA0925/WA0926/WA0928 je možné nainštalovať, bude kompatibilné s týmto modelom.

**POZNÁMKA:** Po inštalácii sa nepokúšajte modul Cut to Zero rozoberať ani servisovať. Môže to uvoľniť skrutky ochranného krytu a vytvoriť bezpečnostné riziko.

## PREHLÁSENIE O ZAPOJENÍ

My,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

V mene spoločnosti Positec vyhlasujeme, že produkt

Popis **Cut to Zero**

Typ **WA0925; WA0926; WA0928**

Funkcia **Robotická kosačka s funkciou kosenia pri okrají**

Výrobné číslo **Je uvedené na štítku s označením**

Spĺňa požiadavky nasledujúcich smerníc:

**2006/42/EC**

Spĺňa požiadavky noriem

**EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023,  
EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+A3:2021**

Príslušná technická dokumentácia je zostavená v súlade s časťou B prílohy VII.

Čiastočne dokončený stroj nesmie byť uvedený do prevádzky, kým konečný stroj, do ktorého má byť začlenený, nebude vyhlásený za zhodný s ustanoveniami smernice 2006/42/ES o strojoch, ak je to vhodné, a kým nebude vydané vyhlásenie o zhode ES podľa prílohy II A.

Nižšie uvedená osoba je zodpovedná za správnosť technických údajov,

**Meno Marcel Filz**

**Adresa Positec Germany GmbH**

**Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany**



2025/11/04

Allen Ding

Zástupca vrchnej konštrukčnej kancelárie, Testovanie & Certifikácia

je oprávnený vydať vyhlásenie o zhode v mene výrobcu

Positec Technology (China) Co., Ltd.

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park,

Jiangsu 215123, P. R. China

**!** **OPOZORILO** Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Neupoštevanje opozoril in navodil lahko privede do električnega udara in/ali resnih poškodb.

Vsa opozorila in navodila si shranite za kasnejšo uporabo.

## Tehnični podatki

	<b>WA0925</b>	<b>WA0926</b>	<b>WA0928</b>
Nominalna napetost	20 V	20 V	20 V
Širina košnje	110 mm	110 mm	110 mm
Št. vrt. v prostem teku	5000 /min	5000 /min	5000 /min
Višina rezanja			
1	50 mm	50 mm	50 mm
2	60 mm	60 mm	60 mm
3	70 mm	70 mm	70 mm
Ustrezni modeli robotskih kosilnic	WR303E/WR304E/ WR305E/WR306E/ WR365E/WR365E.1/ WR308E	WR310E/ WR312E/ WR318E/ WR330E	WR340E/WR341E/ WR342E/WR344E

Upoštevajte, da se lahko v prihodnosti dodajo združljivi modeli dodatka WA0925/WA0926/WA0928. Če navodila za uporabo robotske kosilnice navajajo, da je mogoče dodatek WA0925/WA0926/WA0928 namestiti, bo ta združljiv s tem modelom.

**OPOMBA:** Po namestitvi ne poskušajte razstavljati ali servisirati modula Cut to Zero. To lahko povzroči, da se vijaki zaščitnega pokrova sprostijo in ustvarijo varnostno tveganje.

## IZJAVA O VKLJUČITVI

Mi,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

V imenu družbe Positec izjavljamo, da je izdelek,  
Opis **Cut to Zero**  
Vrsta **WA0925; WA0926; WA0928**  
Funkcija **Robotska kosilnica s funkcijo košnje ob robu**  
Serijska številka **Nahaja se na identifikacijski nalepki**

Skladen z naslednjimi direktivami:  
**2006/42/EC**

In izpolnjuje naslednje standarde,  
**EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023,**  
**EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+A3:2021**

Ustrezna tehnična dokumentacija je sestavljena v skladu z delom B priloge VII.  
Delno dokončan stroj se ne sme dati v uporabo, dokler končni stroj, v katerega bo vgrajen, ni razglašen za skladnega z določbami Direktive 2006/42/ES o strojih, kjer je to primerno, in dokler ni izdana izjava ES o skladnosti v skladu s Prilogo II A.

Oseba, ki je pooblaščenca za skladnost tehnične dokumentacije,

**Ime** **Marcel Filz**  
**Naslov** **Positec Germany GmbH**  
**Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany**



2025/11/04  
Allen Ding  
Namestnik glavnega inženirja za testiranje in certificiranje  
Pooblaščen za izdajo izjave o skladnosti v imenu proizvajalca  
Positec Technology (China) Co., Ltd.  
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park,  
Jiangsu 215123, P. R. China

**AVISO:** Leia todos os avisos e instruções de segurança. O desrespeito dos avisos e instruções pode resultar em choques eléctricos, incêndios e/ou ferimentos graves.

Preserve todos avisos e instruções para referência futura.

## Dados técnicos

	<b>WA0925</b>	<b>WA0926</b>	<b>WA0928</b>
Tensão nominal	20 V	20 V	20 V
Vágásszélesség	110 mm	110 mm	110 mm
Velocidade sem carga	5000 /min	5000 /min	5000 /min
Altura de corte			
1	50 mm	50 mm	50 mm
2	60 mm	60 mm	60 mm
3	70 mm	70 mm	70 mm
Alkalmazható robotfűnyíró modellek	WR303E/WR304E/ WR305E/WR306E/ WR365E/WR365E.1/ WR308E	WR310E/ WR312E/ WR318E/ WR330E	WR340E/WR341E/ WR342E/WR344E

Observe que modelos compatíveis com o acessório WA0925/WA0926/WA0928 podem ser adicionados no futuro. Se o manual do cortador de grama robótico indicar que o acessório WA0925/WA0926/WA0928 pode ser instalado, ele será compatível com esse modelo.

**NOTA:** Não tente desmontar ou realizar manutenção no módulo Cut to Zero após a instalação. Isso pode afrouxar os parafusos da tampa de proteção e criar um risco de segurança.

## DECLARAÇÃO DE INCORPORAÇÃO

Nós,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

Em nome da Positec, declara que o produto,  
Descrição **Cut to Zero**  
Tipo **WA0925; WA0926; WA0928**  
Função **Cortador de relva robótico com função de corte nas bordas**  
Número de série **Pode ser encontrado na etiqueta da marca**

Em conformidade com as seguintes directivas:  
**2006/42/EC**

Normas em conformidade com  
**EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023,**  
**EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+A3:2021**

A documentação técnica relevante é compilada de acordo com a parte B do anexo VII.  
A máquina parcialmente concluída não deve ser colocada em funcionamento até que a máquina final, na qual será incorporada, tenha sido declarada em conformidade com as disposições da Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas, quando aplicável, e até que a Declaração CE de Conformidade, conforme o anexo II A, seja emitida.

A pessoa autorizada a compilar o ficheiro técnico,

**Nome** Marcel Filz  
**Morada** Positec Germany GmbH  
**Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany**



2025/11/04  
Allen Ding  
Engenheiro-chefe adjunto, Teste e Certificação  
autorizado a emitir a declaração de conformidade em nome do fabricante  
Positec Technology (China) Co., Ltd.  
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park,  
Jiangsu 215123, P. R. China

**FIGYELEM: Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és valamennyi utasítást. A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hatása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést eredményezhet.**

**Őrizzen meg minden figyelmeztetést és utasítást, a jövőben szüksége lehet ezekre.**

## Műszaki adatok

	<b>WA0925</b>	<b>WA0926</b>	<b>WA0928</b>
Névleges feszültség	20 V	20 V	20 V
Largura de corte	110 mm	110 mm	110 mm
Üresjárat sebesség	5000 /min	5000 /min	5000 /min
Vágásmagasság			
1	50 mm	50 mm	50 mm
2	60 mm	60 mm	60 mm
3	70 mm	70 mm	70 mm
Modelos de cortadores de relva robóticos aplicáveis	WR303E/WR304E/ WR305E/WR306E/ WR365E/WR365E.1/ WR308E	WR310E/ WR312E/ WR318E/ WR330E	WR340E/WR341E/ WR342E/WR344E

Felhívjuk a figyelmet, hogy a WA0925/WA0926/WA0928 tartozékhoz a jövőben további kompatibilis modellek is hozzáadhatók. Ha a robotfűnyíró használati útmutatója jelzi, hogy a WA0925/WA0926/WA0928 tartozék telepíthető, az kompatibilis lesz az adott modellel.

**MEGJEGYZÉS:** Ne próbálja szétszerelni vagy karbantartani a Cut to Zero modult a telepítés után. Ez meglazíthatja a védőborítás csavarjait, és biztonsági kockázatot okozhat.

## BEÉPÍTÉSI NYILATKOZAT

A gyártó,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

A Positec nevében kijelenti, hogy a termék  
Leírás **Cut to Zero**  
Típus **WA0925; WA0926; WA0928**  
Rendeltetés **Robotfűnyíró élvágó funkcióval**  
Sorozatszám **Megtalálható a címkén**

Megfelel a következő irányelveknek:  
**2006/42/EC**

Az alábbi normáknak,  
**EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023,**  
**EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+A3:2021**

A vonatkozó műszaki dokumentáció a VII. melléklet B. részével összhangban kerül összeállításra. A részben befejezett gépet nem szabad üzembe helyezni mindaddig, amíg az a végső gép, amelybe beépítik, nem felel meg a 2006/42/EK irányelv gépekre vonatkozó rendelkezéseinek, ha alkalmazható, és amíg a II. melléklet A. része szerinti EK megfeleléségi nyilatkozatot ki nem adják.

A műszaki dokumentáció összeállítására jogosult személy,

**Név** **Marcel Filz**  
**Cím** **Positec Germany GmbH**  
**Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany**



2025/11/04  
Allen Ding  
Helyettes főmérnöke, Tesztelés és minősítés  
a gyártó nevében a megfeleléségi nyilatkozat kiadására felhatalmazott személy  
Positec Technology (China) Co., Ltd.  
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park,  
Jiangsu 215123, P. R. China

**⚠️ AVERTISMENT: Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile.** În caz de nerespectare a avertismentelor și instrucțiunilor, există riscul electrocutării, izbucnirii incendiilor și/sau al accidentării grave.

**Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultări ulterioare.**

## Date tehnice

	<b>WA0925</b>	<b>WA0926</b>	<b>WA0928</b>
Tensiune nominală	20 V	20 V	20 V
Lățime de tăiere	110 mm	110 mm	110 mm
Turație de mers în gol	5000 /min	5000 /min	5000 /min
Înălțime de tăiere			
1	50 mm	50 mm	50 mm
2	60 mm	60 mm	60 mm
3	70 mm	70 mm	70 mm
Modele aplicabile de mașini de tuns iarba robotizate	WR303E/WR304E/ WR305E/WR306E/ WR365E/WR365E.1/ WR308E	WR310E/ WR312E/ WR318E/ WR330E	WR340E/WR341E/ WR342E/WR344E

Vă rugăm să rețineți că în viitor pot fi adăugate modele compatibile cu accesoriul WA0925/WA0926/WA0928. Dacă manualul robotului de tuns iarba indică faptul că accesoriul WA0925/WA0926/WA0928 poate fi instalat, acesta va fi compatibil cu acel model.

**NOTĂ:** Nu încercați să demontați sau să efectuați mentenanță la modulul Cut to Zero după instalare. Acest lucru poate slăbi șuruburile capacului de protecție și poate crea un risc de siguranță.

## DECLARAȚIE DE INCORPORARE

Noi,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

În numele Positec declarăm că produsul,  
Descriere **Cut to Zero**  
Tip **WA0925; WA0926; WA0928**  
Funcție **Robot de tuns iarba cu funcție de tăiere la margine**  
Seria **Se găsește pe eticheta de marcare**

Este conform cu următoarele Directive:  
**2006/42/EC**

Standardele sunt conforme cu  
**EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023,**  
**EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+A3:2021**

Documentația tehnică relevantă este întocmită în conformitate cu partea B a anexei VII.  
Mașina parțial completată nu trebuie pusă în funcțiune până când mașina finală în care urmează să fie încorporată nu este declarată conformă cu dispozițiile Directivei 2006/42/CE privind mașinile, după caz, și până la emiterea declarației CE de conformitate conform anexei II A.

Persoana autorizată să compileze fișierul tehnic,  
**Denumire Marcel Filz**  
**Adresă Positec Germany GmbH**  
**Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany**



2025/11/04  
Allen Ding  
Adjunct Inginer Șef, Testare și certificare  
autorizată să emită declarația de conformitate în numele producătorului  
Positec Technology (China) Co., Ltd.  
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park,  
Jiangsu 215123, P. R. China

**!** **UPOZORENJE:** Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i upute. Ako se ne bi poštivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede. Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduću primjenu.

## Tehnički podaci

	<b>WA0925</b>	<b>WA0926</b>	<b>WA0928</b>
Visina rezanja	20 V	20 V	20 V
Širina rezanja	110 mm	110 mm	110 mm
Brzina bez opterećenja	5000 /min	5000 /min	5000 /min
Visina rezanja			
1	50 mm	50 mm	50 mm
2	60 mm	60 mm	60 mm
3	70 mm	70 mm	70 mm
Primjenjivi modeli robotskih kosilica	WR303E/WR304E/ WR305E/WR306E/ WR365E/WR365E.1/ WR308E	WR310E/ WR312E/ WR318E/ WR330E	WR340E/WR341E/ WR342E/WR344E

Imajte na umu da kompatibilni modeli za dodatak WA0925/WA0926/WA0928 mogu biti dodani u budućnosti. Ako priručnik za robotsku kosilicu navodi da se dodatak WA0925/WA0926/WA0928 može instalirati, bit će kompatibilan s tim modelom.

**NAPOMENA:** Ne pokušavajte rastavljati ili servisirati Cut to Zero modul nakon instalacije. To može olabaviti vijke zaštitnog pokrova i stvoriti opasnost po sigurnost.

## IZJAVA O UKLJUČENJU

Mi,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

U ime Positeca izjavljuju da je proizvod,  
Opis **Cut to Zero**  
Vrsta **WA0925; WA0926; WA0928**  
Funkcija **Robotska kosilica s funkcijom košnje uz rub**  
Serijski broj **Može se pronaći na oznaci proizvoda**

Usklađeno sa sljedećim smjernicama:  
**2006/42/EC**

Standardi usklađeni s,  
**EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023,**  
**EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+A3:2021**

Relevantna tehnička dokumentacija sastavljena je u skladu s dijelom B Priloga VII.  
Djelomično dovršeni stroj ne smije se pustiti u rad dok konačni stroj u koji će biti ugrađen ne bude proglašen usklađenim s odredbama Direktive 2006/42/EZ o strojevima, ako je primjenjivo, te dok se ne izda Izjava o sukladnosti EZ prema Prilogu II A.

Osoba ovlaštena za sastavljanje tehničke dokumentacije,

**Ime Marcel Filz**  
**Adresa Positec Germany GmbH**  
**Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany**



2025/11/04  
Allen Ding  
Zamjenik šefa inženjeringa, Testiranje i certifikacija  
ovlašten za izdavanje izjave o sukladnosti u ime proizvođača  
Positec Technology (China) Co., Ltd.  
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park,  
Jiangsu 215123, P. R. China

**⚠ ADVARSEL:** Læs alle sikkerhedsadvarslerne og alle vejledningerne. Følges advarslerne og instruktionerne ikke, kan det føre til elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.  
**Gem alle advarsler og vejledninger til senere brug.**

## Tekniske data

	<b>WA0925</b>	<b>WA0926</b>	<b>WA0928</b>
Nominal spænding	20 V	20 V	20 V
Klippebredde	110 mm	110 mm	110 mm
Hastighed uden belastning	5000 /min	5000 /min	5000 /min
Klippehøjde			
1	50 mm	50 mm	50 mm
2	60 mm	60 mm	60 mm
3	70 mm	70 mm	70 mm
Gældende robotplæneklippermodeller	WR303E/WR304E/ WR305E/WR306E/ WR365E/WR365E.1/ WR308E	WR310E/ WR312E/ WR318E/ WR330E	WR340E/WR341E/ WR342E/WR344E

Bemærk, at kompatible modeller til WA0925/WA0926/WA0928-tilbehøret kan blive tilføjet i fremtiden. Hvis manualen til den robotplæneklipper angiver, at WA0925/WA0926/WA0928-tilbehøret kan installeres, vil det være kompatibelt med den model.

**BEMÆRK:** Forsøg ikke at afmontere eller servicere Cut to Zero-modulet efter installationen. Dette kan løsne skrueerne på beskyttelsesdækslet og udgøre en sikkerhedsrisiko.

## ERKLÆRING OM INKORPORERING

Vi,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

På vegne af Positec erklæres at produktet,  
Beskrivelse **Cut to Zero**  
Type **WA0925; WA0926; WA0928**  
Funktion **Robotplæneklipper med kantklippefunktion**  
Serienummer **Findes på typeskiltet**

Er i overensstemmelse med følgende direktiver:  
**2006/42/EC**

Standarder i overensstemmelse med,  
**EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023,**  
**EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+A3:2021**

Den relevante tekniske dokumentation er udarbejdet i overensstemmelse med del B i bilag VII.  
Den delvist færdige maskine må ikke tages i brug, før den endelige maskine, som den skal indbygges i, er blevet erklæret i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2006/42/EF om maskiner, hvor det er relevant, og før EF-overensstemmelseserklæringen i henhold til bilag II A er udstedt.

Personen, autoriseret til at udarbejde den tekniske fil,  
**Navn Marcel Filz**  
**Adresse Positec Germany GmbH**  
**Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany**



2025/11/04  
Allen Ding  
Vicechef, Ingeniør, Test & Certificering bemyndiget til at udstede  
overensstemmelseserklæringen på vegne af producenten  
Positec Technology (China) Co., Ltd.  
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park,  
Jiangsu 215123, P. R. China



**VAROITUS** Lue kaikki turvavaroitukset ja ohjeet. Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan vammaan.

Säilytä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten.

## Tekniset tiedot

	<b>WA0925</b>	<b>WA0926</b>	<b>WA0928</b>
Nimellisjännite	20 V	20 V	20 V
Leikkuuleveys	110 mm	110 mm	110 mm
Nopeus kuormittamattomana	5000 /min	5000 /min	5000 /min
Leikkauskorkeus			
1	50 mm	50 mm	50 mm
2	60 mm	60 mm	60 mm
3	70 mm	70 mm	70 mm
Soveltuvat robottiruohonleikkurimallit	WR303E/WR304E/ WR305E/WR306E/ WR365E/WR365E.1/ WR308E	WR310E/ WR312E/ WR318E/ WR330E	WR340E/WR341E/ WR342E/WR344E

Huomaa, että WA0925/WA0926/WA0928-lisälaitteen kanssa yhteensopivia malleja voidaan lisätä tulevaisuudessa. Jos robottiruohonleikkurin käyttöohjeessa mainitaan, että WA0925/WA0926/WA0928-lisäläite voidaan asentaa, se on yhteensopiva kyseisen mallin kanssa.

**HUOMAUTUS:** Älä yritä purkaa tai huoltaa Cut to Zero -moduulia asennuksen jälkeen. Tämä saattaa löysätä suojakannen ruuveja ja aiheuttaa turvallisuusriskin.

## SISÄLLYTTÄMISILMOITUS

Me,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

Ilmoita Positecin puolesta, että tuote  
Kuvaus **Cut to Zero**  
Tyyppi **WA0925; WA0926; WA0928**  
Tehtävä **Robottiruohonleikkuri reunaleikkaustoiminnolla**  
Sarjanumero **Sen löytää merkintätarrasta**

On seuraavien direktiivien mukainen:  
**2006/42/EC**

Yhdenmukaisuusstandardit,  
**EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023,**  
**EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+A3:2021**

Asiaankuuluva tekninen asiakirja on koottu liitteen VII osan B mukaisesti.  
Osittain valmista konetta ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin lopullinen kone, johon se aiotaan sisällyttää, on todettu olevan direktiivin 2006/42/EY konedirektiivin säännösten mukainen, ja ennen kuin EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus liitteen II A mukaisesti on annettu.

Henkilö, joka on valtuutettu laatimaan teknisen tiedoston,

**Nimi Marcel Filz**  
**Osite Positec Germany GmbH**  
**Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany**



2025/11/04  
Allen Ding  
Apulaispääinsinööri, testaus ja sertifiointi on valtuutettu antamaan  
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen valmistajan puolesta  
Positec Technology (China) Co., Ltd.  
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park,  
Jiangsu 215123, P. R. China

**⚠ ADVARSEL** Les gjennom alle advarslene og alle anvisningene. Hvis advarslene og anvisningene ikke følges, kan det forårsake elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader. Ta vare på alle advarsler og anvisninger slik at du kan lese dem senere.

## Tekniske data

	<b>WA0925</b>	<b>WA0926</b>	<b>WA0928</b>
Merkespenning	20 V	20 V	20 V
Klippebredde	110 mm	110 mm	110 mm
Hastighet uten belastning	5000 /min	5000 /min	5000 /min
Klippehøyde			
1	50 mm	50 mm	50 mm
2	60 mm	60 mm	60 mm
3	70 mm	70 mm	70 mm
Gjelder modeller av robotgressklippere	WR303E/WR304E/ WR305E/WR306E/ WR365E/WR365E.1/ WR308E	WR310E/ WR312E/ WR318E/ WR330E	WR340E/WR341E/ WR342E/WR344E

Vær oppmerksom på at kompatible modeller for WA0925/WA0926/WA0928-festet kan bli lagt til i fremtiden. Hvis bruksanvisningen for robotgressklipperen angir at WA0925/WA0926/WA0928-festet kan installeres, vil det være kompatibelt med den modellen.

**MERK:** Ikke forsøk å demontere eller reparere Cut to Zero-modulen etter installasjon. Dette kan løsne skruene på beskyttelsesdekslet og skape en sikkerhetsrisiko.

## ERKLÆRING OM INNKORPORERING

Vi,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

På vegne av Positec erklær at produktet,  
Beskrivelse **Cut to Zero**  
Type **WA0925; WA0926; WA0928**  
Funksjon **Robotgressklipper med kantklippefunksjon**  
Serienummer **Det finnes på merkeetiketten**

Samsvarer med følgende direktiver:  
**2006/42/EC**

Standardene samsvarer med,  
**EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023,**  
**EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+A3:2021**

Den relevante tekniske dokumentasjonen er utarbeidet i samsvar med del B i vedlegg VII.  
Den delvis ferdige maskinen må ikke tas i bruk før den endelige maskinen den skal bygges inn i, er erklært i samsvar med bestemmelsene i direktiv 2006/42/EF om maskiner, der det er aktuelt, og før EF-samsvarserklæringen i henhold til vedlegg II A er utstedt.

Personen som er autorisert til å utarbeide den tekniske filen,

**Navn Marcel Filz**  
**Adresse Positec Germany GmbH**  
**Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany**



2025/11/04  
Allen Ding  
Visesjefsingeniør, Testing og Sertifisering  
autorisert til å utstede samsvarserklæringen på vegne av produsenten  
Positec Technology (China) Co., Ltd.  
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park,  
Jiangsu 215123, P. R. China

**⚠ VARNING: Läs igenom alla varningar och säkerhetsinstruktioner.** *Underlåtelse att beakta varningar och säkerhetsinstruktioner kan leda till elstöt, brand och/eller allvarlig personskada.*  
**Spara alla varningar och säkerhetsinstruktioner för framtida referens.**

## Tekniska data

	<b>WA0925</b>	<b>WA0926</b>	<b>WA0928</b>
Märkspänning	20 V	20 V	20 V
Klippbredd	110 mm	110 mm	110 mm
Hastighet utan belastning	5000 /min	5000 /min	5000 /min
Klipphöjd			
1	50 mm	50 mm	50 mm
2	60 mm	60 mm	60 mm
3	70 mm	70 mm	70 mm
Tillämpliga modeller av robotgräsklippare	WR303E/WR304E/ WR305E/WR306E/ WR365E/WR365E.1/ WR308E	WR310E/ WR312E/ WR318E/ WR330E	WR340E/WR341E/ WR342E/WR344E

Observera att kompatibla modeller för WA0925/WA0926/WA0928-tillbehöret kan läggas till i framtiden. Om bruksanvisningen för robotgräsklipparen anger att WA0925/WA0926/WA0928-tillbehöret kan installeras, kommer det att vara kompatibelt med den modellen.

**OBS:** Försök inte att demontera eller serva Cut to Zero-modulen efter installation. Detta kan lossa skruvarna på skyddskåpan och skapa en säkerhetsrisk.

## DEKLARATION OM INKORPORERING

Vi,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

På Positecs vägnar förklara att produkten,  
Beskrivning **Cut to Zero**  
Typ **WA0925; WA0926; WA0928**  
Funktion **Robotgräsklippare med kantklipningsfunktion**  
Serienummer **Hittas på märketiketten**

Uppfyller följande direktiv:  
**2006/42/EC**

Standarder överensstämmer med,  
**EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023,**  
**EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+A3:2021**

Den relevanta tekniska dokumentationen har sammanställts i enlighet med del B i bilaga VII.  
Den delvis färdigställda maskinen får inte tas i bruk förrän den slutliga maskinen som den ska byggas in i har förklarats överensstämmande med bestämmelserna i direktiv 2006/42/EG om maskiner, där så är tillämpligt, och förrän EG-försäkringen om överensstämmelse enligt bilaga II A har utfärdats.

Personen som godkänts att sammanställa den tekniska filen,  
**Namn Marcel Filz**  
**Adress Positec Germany GmbH**  
**Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany**



2025/11/04  
Allen Ding  
Vice chefsingenjör, tester och certifiering  
behörig att utfärda överensstämmelseförklaring åt tillverkaren  
Positec Technology (China) Co., Ltd.  
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park,  
Jiangsu 215123, P. R. China

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Изучите все предупреждения, относящиеся к безопасности и все указания. Игнорирование предупреждений и несоблюдение указания может привести к поражению электрическим током, к пожару и/или к тяжелой травме. **Сохраните все материалы с предупреждениями и указаниями для последующих справок.**

## Технические данные

	<b>WA0925</b>	<b>WA0926</b>	<b>WA0928</b>
Номинальное напряжение	20 V	20 V	20 V
Ширина среза	110 mm	110 mm	110 mm
Скорость без нагрузки	5000 /min	5000 /min	5000 /min
Высота среза			
1	50 mm	50 mm	50 mm
2	60 mm	60 mm	60 mm
3	70 mm	70 mm	70 mm
Применимые модели роботизированных газонокосилок	WR303E/WR304E/ WR305E/WR306E/ WR365E/WR365E.1/ WR308E	WR310E/ WR312E/ WR318E/ WR330E	WR340E/WR341E/ WR342E/WR344E

Обратите внимание, что в будущем могут быть добавлены совместимые модели для аксессуара WA0925/WA0926/WA0928. Если в инструкции по эксплуатации роботизированной газонокосилки указано, что аксессуар WA0925/WA0926/WA0928 можно установить, он будет совместим с этой моделью.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не пытайтесь разбирать или обслуживать модуль Cut to Zero после установки. Это может ослабить винты защитной крышки и создать опасность для безопасности.

## ДЕКЛАРАЦИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ

Компания,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

От имени компании Positec заявляем, что изделие

Описание **Cut to Zero**

Моделей **WA0925; WA0926; WA0928**

Назначение **Робот-газонокосилка с функцией подрезки краев**

Серийный номер **можно найти на маркировочной этикетке**

Соответствует следующим директивам:

**2006/42/ЕС**

и стандартам

**EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023,**

**EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+A3:2021**

Соответствующая техническая документация составлена в соответствии с частью В приложения VII.

Неполностью собранная машина не должна вводиться в эксплуатацию до тех пор, пока окончательная машина, в которую она должна быть встроена, не будет признана соответствующей положениям Директивы 2006/42/ЕС о машинах, если это применимо, и пока не будет выдана декларация о соответствии ЕС согласно приложению II А.

Лицо с правом компилования данного технического файла,

**Имя Marcel Filz**

**Адрес Positec Germany GmbH**

**Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany**



2025/11/04

Allen Ding

Заместитель главного инженера, тестирование и сертификация

Уполномочен выдавать декларацию о соответствии от имени производителя

Positec Technology (China) Co., Ltd.

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park,

Jiangsu 215123, P. R. China

**⚠ HOIATUS! Lugege ohutushoiatusi ja kõiki juhiseid.** Hoiatuste ja juhiste mittejärgmine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või tõsiseid vigastusi.

**Hoidke kõik hoiatused ja juhised hilisemaks kasutamiseks alles.**

## Tehnilised andmed

	<b>WA0925</b>	<b>WA0926</b>	<b>WA0928</b>
Nimipinge	20 V	20 V	20 V
Lõikelaius	110 mm	110 mm	110 mm
Koormuseta töökiirus	5000 /min	5000 /min	5000 /min
Lõikekõrgus			
1	50 mm	50 mm	50 mm
2	60 mm	60 mm	60 mm
3	70 mm	70 mm	70 mm
Sobivad robotniiduki mudelid	WR303E/WR304E/ WR305E/WR306E/ WR365E/WR365E.1/ WR308E	WR310E/ WR312E/ WR318E/ WR330E	WR340E/WR341E/ WR342E/WR344E

Pange tähele, et tulevikus võidakse lisada WA0925/WA0926/WA0928 lisaseadmega ühilduvaid mudelid. Kui robotniiduki kasutusjuhendis on märgitud, et WA0925/WA0926/WA0928 lisaseade on paigaldatav, on see selle mudeliga ühilduv.

**MÄRKUS:** Ärge proovige pärast paigaldust Cut to Zero moodulit lahti võtta ega hooldada. See võib lõdvaks muuta kaitsekorki kinnitavad kruvid ja tekitada ohutusrisk.

## SISELDUSE DEKLARATSIOON

Meie,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

Positeci nimel deklareerime, et toode  
Kirjeldus **Cut to Zero**  
Tüüp **WA0925; WA0926; WA0928**  
Funktsioon **Robotmuruniiduk servalõikamise funktsiooniga**  
Seerianumber **See on leitav märgistusel**

Vastab järgmistele direktiividele:  
**2006/42/EC**

Vastab standarditele,  
**EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023,**  
**EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+A3:2021**

Asjakohane tehniline dokumentatsioon on koostatud vastavalt VII lisa B osale.  
Osaliselt kokkupandud masinat ei tohi kasutusele võtta enne, kui lõplik masin, millesse see tuleb integreerida, on kuulutatud vastavaks masinadirektiivi 2006/42/EÜ sätetele, kui see on asjakohane, ja kuni on välja antud ELi vastavusdeklaratsioon vastavalt II lisa A osale.

Tehnilise kausta koostamise eest vastutav isik,  
**Nimi Marcel Filz**  
**Address Positec Germany GmbH**  
**Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany**



2025/11/04  
Allen Ding  
Peainseneri asetäitja, testimine ja sertifitseerimine  
Volitatud tootja nimel vastavusdeklaratsiooni välja andma  
Positec Technology (China) Co., Ltd.  
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park,  
Jiangsu 215123, P. R. China

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Izlasiet visus drošības brīdinājumus un visus norādījumus. Brīdinājumu un norādījumu neievērošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos un/vai nopietnu ievainojumu.

**Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus vēlākai lietošanai.**

## Tehniskie dati

	<b>WA0925</b>	<b>WA0926</b>	<b>WA0928</b>
Nominālais spriegums	20 V	20 V	20 V
Pļaušanas platums	110 mm	110 mm	110 mm
Apgriezieni bez slodzes	5000 /min	5000 /min	5000 /min
Griešanas augstums			
1	50 mm	50 mm	50 mm
2	60 mm	60 mm	60 mm
3	70 mm	70 mm	70 mm
Attiecināmie robotizētā zāles pļāvēja modeļi	WR303E/WR304E/ WR305E/WR306E/ WR365E/WR365E.1/ WR308E	WR310E/ WR312E/ WR318E/ WR330E	WR340E/WR341E/ WR342E/WR344E

Lūdzu, ņemiet vērā, ka nākotnē var tikt pievienoti modeļi, kas saderīgi ar piederumu WA0925/ WA0926/WA0928. Ja robotizētās zāles pļāvēja lietošanas instrukcijā norādīts, ka piederumu WA0925/WA0926/WA0928 var uzstādīt, tas būs saderīgs ar šo modeli.

**PIEZĪME:** Pēc uzstādīšanas nemēģiniet izjaukt vai apkalpot Cut to Zero moduli. Tas var atbrīvot aizsargvāka skrūves un radīt drošības risku.

## IEBIEDRINĀŠANAS DEKLARĀCIJA

Mçs,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

Positec vārdā deklarējam, ka produkts  
Apraksts **Cut to Zero**  
Tips **WA0925; WA0926; WA0928**  
Funkcija **Robota zāles plāvējs ar malu griešanas funkciju**  
Sērijas numurs **to var atrast uz marķējuma etiķetes**

Atbilst šādām direktīvām:  
**2006/42/EC**

Deklarētais garantētais skaņas stiprums,  
**EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023,**  
**EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+A3:2021**

Attiecīgā tehniskā dokumentācija ir sagatavota saskaņā ar VII pielikuma B daļu.  
Daļēji pabeigtu mašīnu nedrīkst nodot ekspluatācijā, kamēr galīgā mašīna, kurā tā tiks iekļauta, nav atzīta par atbilstošu Direktīvas 2006/42/EK par mašīnām noteikumiem, ja tas ir piemērojams, un kamēr nav izdota EK atbilstības deklarācija saskaņā ar II pielikuma A daļu.

Persona, kas pilnvarota sastādīt tehnisko dokumentāciju,

**Nosaukums** **Marcel Filz**  
**Adrese** **Positec Germany GmbH**  
**Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany**



2025/11/04  
Allen Ding  
Deputats Galvenais Inženieris, Testēšana un Sertifikācija  
Pilnvarots izsniegt atbilstības deklarāciju ražotāja vārdā  
Positec Technology (China) Co., Ltd.  
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park,  
Jiangsu 215123, P. R. China

**⚠ ĮSPĖJIMAS Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visus nurodymus.** *Nesilaikant visų toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, galima patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižeisti.*

**Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus ateičiai.**

## Techniniai duomenys

	<b>WA0925</b>	<b>WA0926</b>	<b>WA0928</b>
Nominali įtampa	20 V $\overline{\text{---}}$	20 V $\overline{\text{---}}$	20 V $\overline{\text{---}}$
Pjovimo plotis	110 mm	110 mm	110 mm
Greitis be apkrovos	5000 /min	5000 /min	5000 /min
Pjovimo aukštis			
1	50 mm	50 mm	50 mm
2	60 mm	60 mm	60 mm
3	70 mm	70 mm	70 mm
Taikomi robotinės veļapjovės modeliai	WR303E/WR304E/ WR305E/WR306E/ WR365E/WR365E.1/ WR308E	WR310E/ WR312E/ WR318E/ WR330E	WR340E/WR341E/ WR342E/WR344E

Atkreipkite dėmesį, kad ateityje gali būti pridėti modeliai, suderinami su priedu WA0925/WA0926/WA0928. Jei robotinės veļapjovės naudojimo instrukcijoje nurodoma, kad priedą WA0925/WA0926/WA0928 galima įdiegti, jis bus suderinamas su tuo modeliu.

**PASTABA:** Po įdiegimo nebandykite išardyti ar aptarnauti Cut to Zero modulio. Tai gali atlaisvinti apsauginio dangtelio varžtus ir sukelti pavojų saugumui.

## ĮTRAUKIMO DEKLARACIJA

Mes,  
Positec Germany GmbH  
Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

Positec vardu patvirtiname, kad produktas  
Aprašas **Cut to Zero**  
Modelis **WA0925; WA0926; WA0928**  
Funkcija **Robotas vejamajam su kraštų pjovimo funkcija**  
Serijos numeris **jis galima rasti ant žymėjimo etiketės**

Atitinka šias direktyvas:  
**2006/42/EC**

ir atitinka šiuos standartus,  
**EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023,**  
**EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+A3:2021**

Atitinkama techninė dokumentacija parengta pagal VII priedo B dalį.  
Iš dalies surinktos mašinos negalima pradėti eksploatuoti tol, kol galutinė mašina, į kurią ji turi būti įtraukta, nepripažįstama atitinkančia Direktyvos 2006/42/EB dėl mašinų nuostatas, jei taikoma, ir kol neišduodamas EB atitikties pareiškimas pagal II priedo A dalį.

Asmuo, įgaliotas sukurti techninį dokumentą,  
**Vardas Marcel Filz**  
**Adresas Positec Germany GmbH**  
**Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany**



2025/11/04  
Allen Ding  
Vyriausiasis inžinierius Pavaduotojas, Testavimas ir Sertifikuojamas  
Įgaliotas išduoti atitikties deklaraciją gamintojo vardu  
Positec Technology (China) Co., Ltd.  
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park,  
Jiangsu 215123, P. R. China







