



## eufyCam S4

### Quick Start Guide

©Anker Innovations Limited. All rights reserved, registered in the United


## eufyCam S4 (T8172) Pełna instrukcja użytkownika po polsku

Ilustrowana wersja PDF opracowana na podstawie przewodnika producenta.

Uwaga: to nieoficjalne tłumaczenie pomocnicze. W razie rozbieżności pierwszeństwo ma instrukcja producenta i komunikaty w aplikacji eufy.

Model: T8172, T8030  
51005005774\_V1

eufyCam S4 (T8172) - polskie opracowanie ilustrowane



The number of cameras varies.




For Video / User Guide / Support

## 2. Zawartość opakowania

Układ z ilustracją producenta i polskim opisem krok po kroku.

### What's in the Box

Contact [support@eufy.com](mailto:support@eufy.com) if anything is missing.



- |   |   |
|---|---|
| 1 Cameras                               | 7 Solar Panel Mounting Brackets                         |
| 2 Camera Mounting Brackets              | 8 Positioning Stickers for Solar Panel Mounting Bracket |
| 3 Positioning Stickers for Camera Mount | 9 Solar Panel Extension Cables                          |
| 4 Screw Packs (Camera)                  | 10 Screw Packs (Solar Panel)                            |
| 5 USB Charging Cables                   | 11 QSG  |
| 6 Solar Panels                          |   |

 The number of cameras and the types of accessories vary depending on the kit you purchase.



- 1 HomeBase S380
- 2 Ethernet Cable
- 3 12V/2A Power Adapter
- 4 Reset Pin & Hard Drive Screw Pack

### Tools You Will Need



Liczba kamer i akcesoriów zależy od wariantu zestawu. W komplecie mogą znajdować się elementy do montażu kamery, panelu słonecznego oraz - w zestawach 2-cam i 4-cam - HomeBase.

### Do montażu kamery

- kamera lub kamery, uchwyty montażowe, naklejki pozycjonujące, zestawy śrub oraz kable USB do ładowania

### Do montażu panelu słonecznego

- panele słoneczne, uchwyty paneli, naklejki pozycjonujące, przedłużacze i zestawy śrub

### Konfiguracja HomeBase

- HomeBase S380, kabel Ethernet, zasilacz 12 V / 2 A, pin resetu i zestaw śrub do dysku

### Narzędzia potrzebne do montażu

- śrubokręt krzyżakowy
- wiertarka i wiertła: otwór pilotujący 1,5 mm, otwór pod kołek 6 mm
- młotek i drabina

Braki w zestawie zgłaszaj na adres: [support@eufy.com](mailto:support@eufy.com).


W zestawach 2-cam i 4-cam sekcja HomeBase jest częścią kompletu. W wariantach solo niektóre elementy mogą nie występować.

Ilustracja z oryginalnego przewodnika producenta


## 3. Elementy urządzenia

Układ z ilustracją producenta i polskim opisem krok po kroku.

### At a Glance



- ① Mounting Base
- ② Spotlight
- ③ Photosensitive Sensor
- ④ Camera Lens
- ⑤ LED Indicator
- ⑥ Speaker
- ⑦ Warning Light
- ⑧ PIR Sensor
- ⑨ Radar Sensor



- ① Solar Panel Mounting Holes
- ② Microphone
- ③ Battery Holder
- ④ Fusion Link Port & SD Card Slot
- ⑤ Spring Screw
- ⑥ Mounting Bracket
- ⑦ USB-C Charging Port
- ⑧ SYNC Button

3

4

Ilustracja z oryginalnego przewodnika producenta

Ilustracja producenta pokazuje rozmieszczenie najważniejszych elementów kamery.

### Przód kamery

- podstawa montażowa, reflektor, czujnik światłoczuły, obiektyw, wskaźnik LED, głośnik, światło ostrzegawcze, czujnik PIR oraz czujnik radarowy

### Tył i bok kamery

- otwory montażowe panelu słonecznego, mikrofon, uchwyt akumulatora, port Fusion Link i gniazdo karty SD
- śruba sprężynowa, uchwyt montażowy, port ładowania USB-C oraz przycisk SYNC

Numeracja elementów na ilustracji odpowiada oznaczeniom z oryginalnego przewodnika.

## 4. Przygotowanie przed montażem

Układ z ilustracją producenta i polskim opisem krok po kroku.

### Before Mounting


#### 1. Download eufy App

Make sure your app is updated to the latest version.



#### 2. Fully Charge the Camera


Charge the camera directly or take out the battery for charging.



You can check the battery level in the app.


5

### Install/Uninstall the Battery



#### 3. Add HomeBase (Optional)

Follow the in-app instructions to add HomeBase.



6

Ilustracja z oryginalnego przewodnika producenta

### Aplikacja eufy

- pobierz aplikację eufy i upewnij się, że jest zaktualizowana do najnowszej wersji

### Naładuj kamerę do pełna

- kamerę można ładować bezpośrednio albo po wyjęciu akumulatora
- zalecane wyjście ładowarki: 5 V / 2 A
- orientacyjny czas pełnego ładowania: 6 - 8 godzin
- poziom baterii sprawdzisz później w aplikacji

### Akumulator

- przesunij blokadę w lewo, aby otworzyć komorę
- wyjmij akumulator, włóż go ponownie, przesunij blokadę w prawo i dokręć śrubę sprężynową

### HomeBase


- dodanie HomeBase jest opcjonalne - postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji

Producent zaleca pełną konfigurację w aplikacji jeszcze przed wierceniem otworów montażowych.

## 5. Dodaj kamerę w aplikacji


Układ z ilustracją producenta i polskim opisem krok po kroku.

### 4. Add eufyCam S4



### 5. Recheck in the App

Check before installation:  
- Strong Wi-Fi signal  
- Smooth live streaming



7

8

Ilustracja z oryginalnego przewodnika producenta

Po skonfigurowaniu HomeBase dodaj eufyCam S4 i sprawdź działanie zestawu w docelowym miejscu montażu.

### Synchronizacja

- podczas dodawania kamery zachowaj maksymalnie 1 metr odległości między kamerą a HomeBase
- kamera może łączyć się z HomeBase albo bezpośrednio z routerem - zależnie od konfiguracji

### Kontrola przed montażem

- sprawdź siłę sygnału Wi-Fi
- sprawdź płynność podglądu na żywo
- jeżeli aplikacja wykryje nowsze oprogramowanie, wykonaj aktualizację

W oficjalnych materiałach producent podaje, że jeden HomeBase może obsługiwać do 16 kamer eufyCam.

Dla stabilniejszego zasięgu bezprzewodowego ustaw HomeBase na stole lub półce około 1 - 1,5 m nad podłogą i możliwie daleko od ściany.


## 6. Wybierz miejsce montażu

Układ z ilustracją producenta i polskim opisem krok po kroku.


### 6. Choose a Location

#### Recommended location:

- Height of 2 m to 3 m (7 ft to 10 ft)
- Where solar panels get enough sunlight
- Strong Wi-Fi signal



To avoid missed detections, install the cameras at an angle rather than directly facing the monitoring area.



9

10

Ilustracja z oryginalnego przewodnika producenta

Miejsce montażu wpływa jednocześnie na zasięg sieci, wykrywanie ruchu i ładowanie z panelu słonecznego.

### Zalecenia producenta

- wysokość montażu: 2 - 3 m
- wybierz miejsce, w którym panel słoneczny otrzyma odpowiednią ilość światła
- upewnij się, że sygnał Wi-Fi jest mocny
- orientacyjny zasięg detekcji ruchu: do 12 m

### Martwe strefy

- aby ograniczyć pominięte zdarzenia, montuj kamerę pod kątem, zamiast kierować ją idealnie na wprost obserwowanego obszaru




Na schemacie producent zaznacza środkową strefę detekcji oraz martwe pola po bokach. Delikatne ustawienie kamery pod kątem zwykle poprawia skuteczność wykrywania.

# 7. Montaż panelu słonecznego - opcja 1


Układ z ilustracją producenta i polskim opisem krok po kroku.

## Mount the Solar Panel

### Option 1 Flexible Mounting (Best Sunlight)



- 1 Install the base
- 2 Tighten the small knob
- 3 Tighten the large knob



- 4 Connect the solar panel to the camera

11

12

Ilustracja z oryginalnego przewodnika producenta

To wariant elastyczny, zalecany wtedy, gdy chcesz ustawić panel w najlepszym kierunku względem słońca.

## Obsługiwane powierzchnie

- montaż górny
- montaż ścienny


## Kolejność

- zamontuj podstawę
- dokręć małe pokrętło
- dokręć duże pokrętło
- podłącz panel słoneczny do kamery


## 8. Montaż panelu słonecznego - opcja 2

Układ z ilustracją producenta i polskim opisem krok po kroku.


### Option 2 Integrated Mounting (Less Drilling)



Please use the 8 mm screws to install the solar panel onto the camera.



- ① Install the base
- ② Tighten the small knob
- ③ Tighten the large knob



- ④ Connect the solar panel to the camera

To wariant zintegrowany, który ogranicza liczbę wierconych otworów, ale obsługuje wyłącznie montaż ścienny.

### Ważna uwaga

- producent zaleca użycie śrub 8 mm do zamocowania panelu słonecznego bezpośrednio do kamery

### Kolejność

- zamontuj podstawę
- dokręć małe pokrętko
- dokręć duże pokrętko
- podłącz panel słoneczny do kamery


Ilustracja z oryginalnego przewodnika producenta

## 9. Montaż kamery

Układ z ilustracją producenta i polskim opisem krok po kroku.


### Mount the Camera

#### Wall Mounting



15

#### Top Mounting



16

Ilustracja z oryginalnego przewodnika producenta

Kamera może być zamontowana na ścianie albo pod powierzchnią górną.

### Montaż ścienny

- wyznacz miejsca otworów i wywierć je zgodnie z prowadnicą WALL MOUNT
- zamontuj uchwyt montażowy
- wsuń kamerę do uchwytu
- zablokuj dwie śruby sprężynowe

### Montaż górny

- wyznacz miejsca otworów i wywierć je zgodnie z prowadnicą TOP MOUNT
- zamontuj uchwyt montażowy, wsuń kamerę i zablokuj obie śruby sprężynowe


## 10. Ustaw pole widzenia po montażu

Układ z ilustracją producenta i polskim opisem krok po kroku.


### After Mounting

#### Adjust the Camera Field of View

① Remove the protective film



② Rotate the camera to the optimal angle



### Po zawieszeniu kamery

- usuń folię ochronną z obiektywu
- obróć kamerę do optymalnego kąta obserwacji

### Zakresy pokazane przez producenta

- przykładowe ustawienia obejmują 30°, 180°, 20° - 90° oraz 355°

Dopasuj pozycję do realnego pola widzenia w aplikacji. Najwygodniej robić to z włączonym podglądem na żywo.


Ilustracja z oryginalnego przewodnika producenta

# 11. Funkcje dodatkowe i tryb przewodowy


Układ z ilustracją producenta i polskim opisem krok po kroku.

## Find Out More

Congratulations! Now you're all set to use your eufyCam S4! Please explore more in the eufy app.



## Fusion Link




Fusion Link serves as an expansion port for future eufy accessories, including support for long-range image transmission. Learn more at [support.eufy.com](https://support.eufy.com).


19

## Set Up the Wired Mode

① Connect the camera to a 5V/2A adapter.



② Switch to Wired Mode in the eufy app and enjoy 24/7 surveillance.



20

Ilustracja z oryginalnego przewodnika producenta

## Fusion Link

Fusion Link to port rozszerzeń dla przyszłych akcesoriów eufy. Producent zapowiada jego wykorzystanie m.in. do transmisji obrazu na większe odległości.

## Tryb przewodowy

- podłącz kamerę do zasilacza 5 V / 2 A przy użyciu przewodu USB-C
- w aplikacji eufy przełącz tryb pracy na Wired Mode / Direct Power
- po zmianie trybu kamera może pracować w monitoringu 24/7

Po zakończeniu montażu producent zachęca do dalszej konfiguracji bezpośrednio w aplikacji eufy.

## 12. Obsługa klienta i źródło opracowania

Układ z ilustracją producenta i polskim opisem krok po kroku.

### Customer Service

 12-month limited warranty

 support@eufy.com  
support.au.eufy.com (AU)

 (US) +1 (800) 988 7973

 @EufyOfficial  @EufyOfficial  @EufyOfficial

Ilustracja z oryginalnego przewodnika producenta

### Dane kontaktowe producenta

- 12-miesięczna ograniczona gwarancja
- support@eufy.com
- support.au.eufy.com (AU)
- (US) +1 (800) 988-7973

### Źródło

Niniejszy PDF przygotowano na podstawie oficjalnego przewodnika „eufyCam S4 User Guide (T8172)” oraz polskojęzycznej strony wsparcia eufy dla modelu T8172.

W razie rozbieżności pierwszeństwo ma dokument producenta oraz komunikaty wyświetlane w aplikacji eufy.